


BÉNÉTEAU FIRST 375



Caractéristiques :

Architecte : Jean BERRET
Long. H.T. : 11,60 m
Long. coque : 11,27 m
Long. flottaison : 10,10 m
Tirant d'eau lest court : 1,47 m
Tirant d'eau lest long : 1,98 m
Bau maxi : 3,80 m
Déplacement à vide : 7 t env.
Poids du lest : 2,7 t env.
Couchage : 6 à 8 personnes
Surface de voilure : 75,88 m²
Grand'voile : 29,91 m²
Génois : 45,97 m²

Specifications :

Design : Jean BERRET
Overall length : 38'1"
Hull length : 37'1"
Waterline : 33'2"
Draft : 4'10" - 6'6"
Beam : 12'6"
Displacement : 7 t approx.
Ballast : 2,7 t approx.
Berths : 6/8
Sail area : 75.88 sqm
Main sail : 29.91 sqm
Genoa : 45.97 sqm

Daten :

Schiffskonstrukteur : Jean BERRET
Länge über alles : 11,60 m
Rumpflänge : 11,27 m
Wasserlinie : 10,10 m
Tiefgang : 1,47/1,98 m
Breite : 3,80 m
Verdrängung : 7 t çà
Ballast : 2,7 t çà
Kejen : 6/8 Personen
Segelfläche : 75,88 qm
Grossegel : 29,91 qm
Genoa : 45,97 qm

INVENTAIRE AU 15 DÉCEMBRE 1986

Accastillage de pont

Ferrure d'étrave alu avec davier, point d'amure rapide et 2 chaumards à rouleaux intégrés.

1 puits à mouillage autovideur avec pitoir d'étagère.

Rail de fargue ajouré en alu anodisé, avec chaumards à rouleaux au milieu et à l'arrière.

Balcon avant avec anneaux de capelage de drisses et feux de route.

Balcon arrière ouvrant avec support bouée couronne avec matereau teck porte pavillon. Chandeliers profilés hauteur 62 cm.

Double rangée de filières acier inox gainé.

1 panneau 500 x 500 ouvrant teinté Goiot ou similaire pour l'éclairage et la ventilation du poste avant.

1 altuglass fixe teinté 370 x 500 éclairage carré.

1 panneau 320 x 450 ouvrant teinté Goiot ou similaire pour l'éclairage et la ventilation du carré.

Hublots Goiot ouvrants 34 x 11.

Hublots Goiot ouvrants 24 x 11.

2 rails d'écoute de foc réglables sous tension avec avale-tout à rouleaux et palan de réglage.

4 taquets d'amarrage aluminium 300 mm.

2 mains courantes teck.

2 winches d'écoute de génois Lewmar 46, 2 vitesses ou similaire.

1 winch drisse de foc Lewmar 30.

4 taquets de drisse sur roof.

Manivelles de winch.

2 bloqueurs verticaux doubles.

2 poulies de retour de génois double réa.

1 double capot coulissant altuglass teinté avec store, pour la descente, l'aération et l'éclairage du carré.

2 hublots latéraux avec encadrement intérieur alu.

1 nable réservoir d'eau.

1 nable réservoir fuel.

1 coqeron bouteille de gaz.

Cockpit autovideur.

Bancs de cockpit lattes teck emplacement instruments.

1 rangement bib dans le coffre arrière.

1 barre à roue Goiot avec compas sur fût (gauge cuir) Ø 1000.

Cadènes, haubans, bas-haubans et bas-étai, inox.

1 cadène pataras.

1 cadène trinquette talboy.

2 cadènes bras de spi.

1 équipet rangement manivelles.

Feux de navigation réglementaires avant et arrière.

1 rail écoute GV à galets, réglable.

1 caillebotis teck de fond de cockpit.

1 pompe de cale manuelle double effet.

Grément

Mât et bôme aluminium anodisé, 2 étages de barres de flèche, mât équipé drisses intérieures. Taquets, feu de hune, feu de tête (mouillage).

Grément dormant monoiton inox serti avec ridoirs bronze à cage ouverte.

Réa balancine de tangon, réa drisse de spi.

Drisse grand'voile en tress cup.

Drisse génois en kevlar.

1 bosse d'étauillage bordure et bosses de ris intérieures à la bôme, bloqueurs à came.

1 winch Lewmar 16 pour prise de ris.

Ecoute de génois, écoute de grand'voile

Hale bas de grand'voile, pouliage aluminium, balancine de grand'voile.

1 winch drisse de grand'voile Lewmar 16 ou similaire.

1 ridoir à volant.

Mise à la masse du grément.

Voiles

Grand'voile avec 3 bandes de ris, lattes, nef de chute, coulisseaux, 1 ris de fond.

Lattes, sac.

Génois médium avec fenêtre, pennons, nef de chute.

Foc N° 1.

Tourmentin.

Voiles réalisées en Dacron coupe compétition.

Aménagement intérieur

Descente

2 mains courantes teck.

Marches inclinées.

Cuisine

Réchaud 2 feux avec four sur cardan.

Evier inox double bac à eau douce sous pression.

Réservoir eau douce 2 x 200 litres.

Glacière avec vidange par pompe à pied.

Equipets rangement vivres, couverts.

Placards.

Barre de protection réchaud.

Pompe à pied à eau de mer.

Poste de navigation

Table à cartes dans le sens de la marche.

pupitre pour le rangement des cartes, plumier.

Siège navigateur avec coffre sous le siège.

Lecteur de cartes.

Bibliothèque, rangement.

Tableau électrique à commutations électroniques 12 fonctions.

Carré

2 couchettes.

1 table à abattants sur piétement avec rangement bouteilles.

Matelas.

Equipets de rangement.

1 main courante.

Plancher teck.

Porte séparation avec toilette.

Bar - Bibliothèque.

Cabine avant

Une grande cabine avec couchette double.

Meuble, penderie.

Equipets.

Matelas.

Cabine arrière : 2 versions au choix

1/ Version Propriétaire :

- *Cabine arrière* à babord de la descente.

Couchette double.

Coffre sous couchette.

Meuble rangement, tablette.

Eclairage par hublots Goiot ouvrant dans le cockpit et sur le roof.

Porte avec encadrement en teck lamellé.

- *Cabine de toilette* à tribord de la descente

W.C. marin.

Lavabo, eau sous pression.

Penderie, rangement, porte serviette.

Douche.

Plancher avec caillebotis teck.

Armoire de toilette.

Penderie à ciés entre table à cartes et toilette.

Porte avec encadrement en teck lamellé.

- *Cabine de toilette* à tribord de la descente

W.C. marin.

Lavabo, eau sous pression.

Penderie, rangement, porte serviette.

Douche.

Plancher avec caillebotis teck.

Armoire de toilette.

Penderie à ciés entre table à cartes et toilette.

Porte avec encadrement en teck lamellé.

- *Cabine de toilette* à tribord de la descente

W.C. marin.

Lavabo, eau sous pression.

Penderie, rangement, porte serviette.

Douche.

Plancher avec caillebotis teck.

Armoire de toilette.

Penderie à ciés entre table à cartes et toilette.

Porte avec encadrement en teck lamellé.

- *Cabine de toilette* à tribord de la descente

W.C. marin.

Lavabo, eau sous pression.

Penderie, rangement, porte serviette.

Douche.

Plancher avec caillebotis teck.

Armoire de toilette.

Penderie à ciés entre table à cartes et toilette.

Porte avec encadrement en teck lamellé.

- *Cabine de toilette* à tribord de la descente

W.C. marin.

Lavabo, eau sous pression.

Penderie, rangement, porte serviette.

Douche.

Plancher avec caillebotis teck.

Armoire de toilette.

Penderie à ciés entre table à cartes et toilette.

Porte avec encadrement en teck lamellé.

- *Cabine de toilette* à tribord de la descente

W.C. marin.

Lavabo, eau sous pression.

Penderie, rangement, porte serviette.

Douche.

Plancher avec caillebotis teck.

Armoire de toilette.

Penderie à ciés entre table à cartes et toilette.

Porte avec encadrement en teck lamellé.

- *Cabine de toilette* à tribord de la descente

W.C. marin.

GENERAL EQUIPMENT LIST DECEMBER 1986

Deck fittings

Bow fitting with anchor roller, fast tack attachment and 2 fairleads (2-sheaves).

Self-bailing anchor locker with mooring hook. Anodized alloy toe rail with 2 fairleads, 2-sheaves.

Aft pulpit with opening for gang plank and teak flag mast.

S/s stanchions (62 cm high).

Double s/s lifelines.

One 500 x 500, opening tinted Goiot hatch, (or equivalent), for lighting and ventilation in forward cabin.

One 370 x 500, tinted altuglass skylight in salon.

One 320 x 450, opening tinted Goiot hatch, (or equivalent), for lighting and ventilation in aft.

Opening porthole 34 x 11, Goiot (or equivalent).

Opening porthole, 24 x 11, Goiot (or equivalent).

2 genoa tracks adjustable under load with sliders and pulley-block.

4 aluminium mooring cleats.

2 teak grabrails.

2, genoa sheet winches Lewmar 46 (2 speed) (or equivalent).

1 jib halyard winch Lewmar 30

(or equivalent).

Winch handles.

2 double stoppers.

4 halyard cleats on roof.

2 genoa tuning blocks, 2-sheaves.

1 double sliding tinted altuglass hatch, for companionway, ventilation and lighting in salon.

2 lateral portholes with inner aluminium frame.

1 water tank filler.

1 fuel tank filler.

1 gas bottle locker.

Self-bailing cockpit.

Slatted teak seating in cockpit with instrument console.

1 life-raft stowage in aft locker.

1 Goiot pedestal steering, leather covered, with compass, Ø 1 000 mm.

S/s chainplates for shrouds, lowershroud, lowerstay.

1 backstay chairplate.

Spinnaker staysail chainplate.

2 spinnaker guy chainplates.

1 winch handle storage box.

Navigation lights.

1 mainsheet track, adjustable.

1 cockpit teak grating.

1 manual bilge pump (double action).

1 manual bilge pump (double action).

1 manual bilge pump (double action).

1 manual bilge pump (double action).

1 manual bilge pump (double action).

1 manual bilge pump (double action).

1 manual bilge pump (double action).

1 manual bilge pump (double action).

1 manual bilge pump (double action).

1 manual bilge pump (double action).

1 manual bilge pump (double action).

1 manual bilge pump (double action).

1 manual bilge pump (double action).

1 manual bilge pump (double action).

1 manual bilge pump (double action).

1 manual bilge pump (double action).

1 manual bilge pump (double action).

1 manual bilge pump (double action).

1 manual bilge pump (double action).

1 manual bilge pump (double action).

1 manual bilge pump (double action).

1 manual bilge pump (double action).

1 manual bilge pump (double action).

1 manual bilge pump (double action).

1 manual bilge pump (double action).

1 manual bilge pump (double action).

1 manual bilge pump (double action).

1 manual bilge pump (double action).

1 manual bilge pump (double action).

1 manual bilge pump (double action).

1 manual bilge pump (double action).

1 manual bilge pump (double action).

1 manual bilge pump (double action).

1 manual bilge pump (double action).

1 manual bilge pump (double action).

1 manual bilge pump (double action).

1 manual bilge pump (double action).

1 manual bilge pump (double action).

1 manual bilge pump (double action).

1 manual bilge pump (double action).

Galley

Gimballed 2-burner stove with oven.
S/s double sink with pressurised water.
Fresh water tank (2 x 200 l. approx.)
Foot pump for icebox pump out.
Crockery, cutlery lockers.
Cupboards.
Stove protection rod.
Salt water foot pump.

Navigation station

Chart table facing forward, chart stowage, pencil box.
Navigation seat with locker underneath.
Chart reading lamp.
Bookrack, storage.
12 V. Electrical panel.

Salon

2 berths.
1 folding table with bottle storage.
Mattresses.
1 grabrail.
Separation door from heads.
Bar, bookrack.

Forward cabin

A large cabin with double berth.
Cupboard, hanging locker.

Lockers.

Mattresses.

Aft cabin : 2 possible choices

1/ Owner's version :
- aft cabin on port

Double berth.
Locker under berth.
Cupboard, shelf.
Lighting through opening hatches in cockpit and on roof.
Door with teak laminated frame.

- Heads on starboard

Marine flushing toilet.
Wash basin with water under pressure.
Hanging locker, locker, towel rail.
Shower.
Teak grating floor.
Vanity.
Hanging locker for oil skins between chart table and heads.
Door with teak laminated frame.

2/ Charter version.

- aft cabin on port (same as owner's version).

Double berth.
Locker under berth.
Cupboard, shelf.
Natural light through opening ports in cockpit and on cabin top.
Door with teak laminated frame.
- aft cabin on starboard :

2 single berths separated from salon by a teak laminated framed door.
Natural light through opening ports in cockpit and on cabin top.

Heads

Isolated from the 2 cabins.
1 door communicating with salon.
Marine flushing toilet.
Wash basin with water under pressure.
Hanging locker - lockers.
Shower.
Teak grating floor.

Electrical equipment

Electrical panel with electronic commutations- 12 functions.
1 chart reading lamp.
2 neonlights in salon, 1 neonlight over navigation station, 1 neonlight in galley.
Lamps in after - and forecabins, heads.
Navigation lights, steaming and anchor lights.
12 V battery, switch.
Electrical bilge pump.
Reading lamps.

Engine equipment

Type : see on tariff.
Insulation foam.
S/s fuel tank, 95 L. approx.
Outside engine controls.

VORLÄUFIGE AUSRÜSTUNG DEZEMBER 1986

Decksausrüstung

Bugbeschlag mit Ankerrolle
1 Selbstlenzender Ankerkasten
Alu Scheuerleiste
Bugkoib mit Lampe und Ring für Fall
Heckkorb mit Halterung für Rettungsgerät
und Teak Flaggenhalterung
Relingsstützen, Höhe 62 cm
Doppelte Nirosta Seereling.
1 Getöntes Goyot Luk oder ähnlich 500 x 500 für Licht und Belüftung Vorschiff.
1 Getöntes Plexiglas 370 x 500 für Licht Salon.
1 Getöntes Goyot Luk oder ähnlich 320 x 450 für Licht und Belüftung Salon.
Goyot Luken 34 x 11.
Goyot Luken 24 x 11.
2 Verstellbare Genuaschienen mit Rutscher
4 Alu Beleglampen 30 cm
2 Handläufe
2 Fockschot Winschen Lewmar 45 2-Gänge oder ähnlich
1 Focklall Winsch Lewmar 30 oder ähnlich.
2 Doppelstopper.
4 Klampen auf Roof.
Winschkurbeln.
2 Umlenkrollen.
1 Doppertes getöntes Schiebeluk Plexiglas mit Rollvorhang Niedergang. Lüftung und Licht Salon
2 Fenster Alu Rahmen
1 Wassereinfüllstützen
1 Dieseleinfüllstützen
1 Gasflaschenhalterung
Selbstlenzendes Cockpit
Teakeingelegte Cockpit Bank
Stauraum Rettungsinsel
1 Ledereingefasste Goyot Radsteuerung
Durchmesser 1 Mtr
Nirosta Rüsteisen, Wanten, Unterwanten, Niederstag
1 Rüsteisen Achterstag
1 Rüsteisen Stagsegel Tailboy
2 Rüsteisen Spinnaker Achterholer
1 Winschkurbel Köcher
Bug- und Hecklichter
1 Verstellbare Traversierschiene für Gross
1 Teakgrätig Cockpit
1 Manuelle Bilge Pumpe

Rigg

Mast und Baum Alu, 2 Saling, innenlaufende
Fallen, Dampfer- und Ankerlicht
Stehendes Gut Monotonon
Dirkscheibe Baum, Fallscheibe Spi
Gross Fall Triess Cup
Fock Fall Kevlar
1 Reff Winsch Lewmar 10
Fock Schot, Gross Schot
Grosssegel Niederholer, Aluminium Rolle,
Grosssegel Dirk
1 Gross Fall Winsch Lewmar oder ähnlich
1 Achterstagspanner Barbarossa oder ähnlich.
Goerdetes Rigg.

Segel

Grosssegel mit 3 Reff, Segellatten, Rutschern
1 Schnellreff
Latten, Sack
Genua Medium
Fock N° 1
Sturmlock
Segel Dacron

Innenausrüstung

Niedergang
2 Handläufe
Schräge Treppen

Küche

2-Flammiger Kocher mit Ofen, kardanisch aufgehängt
Doppelte Nirostaspüle Druckwassersystem
Süsswasser Tank 2 X 200 Ltr
Kühlbox
Stauräume, Proviant/Besteck/Geschirr
Schränke.
Salzwasser Fusspumpe.

Navigationsecke

Kartentisch
Kartenputz mit Ablagefach, Federkasten
Pilotensitz mit Stauraum unter Sitz
Kartenleser
Bibliothek/Ablage
Elektrische Schalttafel 12 V

Salon

2 Köjén
1 Abklappbarer Tisch mit Flaschenhalterung
Polster
Stauräume
1 Handlauf
Teak Fussboden
Toiletentür
Bar, Bibliothek

Vorschiff

1 Grosse Kabine mit Doppelbett
Ablagen, Schrank
Stauräume
Polster

Achterkabine

2 Versionen zur Wahl
1/- Version Eignerkabine :
Achterkabine Backbord Niedergang
Doppelbett
Stauraum unter Koje
Ablagen
Licht durch Goyot Luken zum Cockpit Roof
öffnend
Teakeingefasste Tür

Nasszelle Steuerbord Niedergang

See Toilette
Waschbecken, Druckwassersystem
Schrank, Ablage, Handtuchhalter
Dusche
Fussboden mit Teak Grätig
Toiletenschrank
Olzeug Hänger zwischen Kartentisch und Toilette
Teakeingefasste Tür

2/- Version Charter :

- Achterkabine Backbord Niedergang
(Dito Version Eignerkabine)

Doppelbett

Stauraum unter Koje
Ablagen
Licht durch Goyot Luken zum Cockpit/Roof
öffnend
Teakeingefasste Tür

Steuerbord Niedergang :

- 2 Übereinanderliegende Kojen vom Salon
durch teakeingefasste Tür getrennt
Licht durch Goyot Luken zum Cockpit/Roof
öffnend

Nasszelle Achtern :

Unabhängig von den beiden Kabinen, 1
Verbindungsstür zum Salon
See Toilette
Waschbecken Druckwasser
Schrank, Ablage
Dusche
Fussboden mit Grätig




Elektrische Ausrüstung

Elektrische Schalttafel mit elektronischer
Schaltung, 12 Funktionen.
1 Deckenbeleuchtung.
1 Kartenleser.
2 Neonleuchten Salon, 1 Neonleuchte,
Kartentisch, 1 Neonleuchte Küche.
1 Süßwasser Pumpe.
Deckenleuchten Achterkabine und Vorschiff,
Toiletten.
Positionen Laternen, Ankerlicht, Dampferlicht.
12 V Batterie.
Elektrische Bilgepumpe.
Leselampen.

Motorausrüstung

Motortypen s. Preisliste
Isolierschaum.
Nirosta Dieseltank ca. 95 Liter.
Schalttafel Motorbedienung.

INVENTAIRE



BENETEAU

Z.I. LES MARES, BP 66, 85270 ST-HILAIRE-DE-RIEZ
FRANCE - TEL. 51.55.53.82

Marques et noms de modèles: © 1987 Beneteau - 85270 St-Hilaire-de-Riez - Tél. 51.55.53.82